PROF. SALVATORE
PROFESSORE DI ENDOCRINOLOGIA
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
POLICLINICO UNIVERSITARIO "A. GEMELLI" ROMA

Roma, 22/02/2013

Sig. Fernando

Nodulo tiroideo pericentimetrico destro al momento senza caratteristiche cliniche, strumentali e citologiche di allarme. Sostanziale eutiroidismo funzionale con TSH nella porzione alta del range. Negatività anticorpale.
Sostanziale stabilità morfologica e funzionale in corso di semplice follow-up.
Per ora osservazione.

Continui le terapie in corso sotto relativo controllo specialistico.
Dieta ipocalorica.

A febbraio 2014:

- FT4, TSH

(inviare per e-mail o in alternativa per fax, indicando comunque un indirizzo e-mail se disponibile)

A febbraio 2015:

- FT4, TSH
- Ac anti Tg e Ac anti TPO
- Glicemia, Hb glicata, creatinina, sodio, potassio, calcio, SGPT, bilirubina totale e diretta, elettroforesi proteica, colesterolo totale, HDL, trigliceridi, emocromo con formula

- Ecocolordoppler della tiroide e visita endocrinologica

ECOCOLORDOPPLER TIROIDEO



DATA

22 feb. 13

PAZIENTE

Fernando

L'indagine mostra una tiroide di normale volume (DAP circa mm 16 mm al lobo DX e 17 mm al lobo SN).

L'ecostruttura parenchimale appare conservata, solo finemente disomogenea e con regolare vascolarizzazione al color-Doppler.

In particolare non si osservano progressioni del noto nodulo ipoecogeno localizzato al III inferiore del **lobo DX**, ovalare, a contorni discretamente regolari e con rare areole fluide interne (*dimensioni valutabili in circa 9 x 8 x 5.5 mm*); al color-Doppler mostra modica vascolarizzazione in sede periferica.

Trachea in asse.

Non evidenza di tumefazioni linfonodali laterocervicali e peritiroidee.

Dr.


22 FEB 2013 16:18
TIR.TOM LA523
01 0.81 cm
DESTRO
22 FEB 2013 16:18
TIR.TOM LA523
01 0.78 cm
DESTRO
22 FEB 2013 16:18
TIR.TOM LA523
DESTRO
22 FEB 2013 16:18
TIR.TOM LA523
01 0.90 cm
DESTRO


22 FEB 2013 16:18
TIR.TOM LA523
22 FEB 2013 16:18
TIR.TOM LA523
SN
22 FEB 2013 16:18
TIR.TOM LA523
01 1.70 cm
SN
22 FEB 2013 16:18
TIR.TOM LA523
SN