PROF. SALVATORE M. CORSELLO

PROFESSORE ORDINARIO DI ENDOCRINOLOGIA UNICAMILLUS INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY - ROMA POLICLINICO "A.GEMELLI" - UNIVERSITÀ CATTOLICA - ROMA

Roma, 30/10/2023

Sig. Fernando

54 anni

Nodularità tiroidea al momento senza caratteristiche cliniche, strumentali e citologiche di allarme. Eutiroidismo funzionale. Negatività anticorpale. Calcitonina nei limiti. Sostanziale stabilità morfologica e funzionale in corso di semplice follow-up. Sindrome metabolica (ipertensione arteriosa, dislipidemia, alterata glicemia a digiuno, BMI ~ 29). Terapia polifarmacologica per la patologia neurologica.

Pr/ SLOWMET 1000 mg S: 1 cp dopo colazione 1 cp dopo cena

Pr/ FULCRO 200 mg

S: 1 cpr la sera dopo cena

Pr/ OLEVIA 1000

S: 1 cps a colazione, pranzo e cena

Continui le altre terapie in corso sotto relativo controllo specialistico. Rigorosa dietoterapia.

A ottobre 2025:

- FT4, TSH
- Ac anti-Tg e anti-TPO
- Vitamina D
- Glicemia, Hb glicata, creatinina, sodio, potassio, calcio, SGPT, bilirubina totale e diretta, colesterolo totale, HDL, trigliceridi, PSA totale e libero, emocromo con formula
- Ecocolordoppler della tiroide + visita endocrinologica


Si prega di prenotare i successivi appuntamenti con il prof. Corsello con tre mesi di anticipo e di avvisare in caso di disdetta per consentire l'inserimento di urgenze. Gli esami da portare a studio vanno eseguiti dopo aver fissato l'appuntamento e nell'immediatezza della visita.

le



ECOGRAFIA TIROIDEA

con Color e Power-Doppler



DATA 30 Ottobre 2023

PAZIENTE

Sig. Fernando

L'esame ecografico è stato effettuato con apparecchiature real-time, con impiego di sonda lineare ad alta frequenza 3-14 MHz.

L'indagine ha documentato una tiroide in sede, a margini regolari, di volume normale (i parametri biometrici relativi ai singoli lobi sono riportati, separatamente, negli ecogrammi annessi).

L'ecogenicità ghiandolare risulta lievemente ridotta rispetto agli standards di riferimento.

L'ecoarchitettura parenchimale appare finemente disomogenea.

Al terzo medio-inferiore destro, nodulo prevalentemente anecogeno, a margini regolari, di 13x19x20 mm, avascolare; ad esso contiguo, nodulo isoecogeno di 6 mm, avascolare.

La valutazione in Color e Power-Doppler ha mostrato una vascolarizzazione ghiandolare nei limiti di norma.

La trachea ed i grandi vasi del collo risultano in asse.

In sede laterocervicale, bilateralmente, linfonodi sub e pericentimetrici di aspetto reattivo.

Dr. Vincenzo Di Donna





TERMANDO.

30102023-191535

SAMBUNG

pagma 1/3

19:16:16





TERMANDO.

30102023-191535

SAMBUNG

pagma 1/3

19:16:16



